



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992, тел. (3842) 36-73-15 факс (3842)36-78-47/36-55-27,

**E-mail:ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru/42.rospotrebnadzor.ru**

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

г. Прокопьевск, ул. Подольская 19

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88 RPNR.prk.@mail.ru

Предписание № *26д*

должностного лица об устранении нарушений санитарно-  
эпидемиологического законодательства

г. Прокопьевск

« 31 » октября 2014 г.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Кашина Татьяна Владимировна

(должность, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой выездной проверки в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная общеобразовательная школа № 26»

Юридический адрес Прокопьевск, ул.Акмолинская,15

Фактический адрес. Прокопьевск, ул.Акмолинская,15

ИНН/КПП/ОГРН 4223025341 / 1024201884387

**УСТАНОВИЛ:**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации и санитарного законодательства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная общеобразовательная школа № 26» выявлены нарушения санитарного законодательства:

Для сбора отходов на территории не оборудована площадка с мусоросборниками. Контейнер для отходов размещен на расстоянии 25 м от центрального входа и окон учебных классов, не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием. Контейнер не имеет плотно закрывающейся крышки, что не соответствует требованиям п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом, не в соответствии с его ростом. Проведён анализ, представленных в списках антропометрических данных детей и результатов измерений высоты ученической мебели. Оценено 86 рабочих мест для обучающихся начальных классов, из них 65 рабочих мест не соответствуют росту детей, что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 723\005 от 24.10.14)

В кабинете домоводства не предусмотрена подводка горячей воды к раковине, отсутствуют столы с гигиеническим покрытием, что не соответствует требованиям п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы на каждом этаже,имеются только на первом этаже,раздельные туалеты для мальчиков и девочек. В туалетах к унитадам не работает слив, унитазы не оборудованы сидениями, в санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги , что не соответствует требованиям п.4.25 . СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

В учебных кабинетах уровни освещенности составили: на рабочих столах (лампы накаливания от 150 до 310лк, при люминисцентном от 190 до 420лк, в кабинете информатики на столах от 153 до 365 лк, на классной доске от 190 до 600лк, что не соответствует п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (Протокол лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №10867\10868 от 21.10.14г Проведено 117 измерений искусственного освещения ,17 замеров не соответствуют требованиям СанПиН 2.2./2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий») (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 723\005 от 24.10.14)

Проведение сдвоенных уроков отмечается в среднем и старшем звене: химия, математика, физкультура, что не соответствует требованиям п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Продолжительность перемен между уроками по 10-20-10-10-10 минут, , что не соответствует требованиям п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях

В школе при эксплуатации помещений не соблюдаются мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию грызунов и синантропных членистоногих. На момент обследования установлено, что

Не проведен своевременный ремонт отмоستков, крылец, пола в спортивном зале, что не соответствует требованиям п. 3.3 СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Не применены для изготовления порогов и нижней части дверей запасного выхода столовой на высоту не менее 50см материалы, устойчивые к повреждению грызунами, что не соответствует требованиям п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Нарушена герметизация мест прохождения коммуникаций, в стенах пищеблока ( кухня, моечная, туалет), что не соответствует требованиям п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Отсутствует договор на проведение дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих, что не соответствует требованиям п.5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03» Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» ( Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 725/005 ПЭО от 24.10.14)

Периодический медицинский осмотр в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №26 » не осуществляется. Количество работающих в учреждении сотрудников – 19, Осмотру подлежало –19 человек. Медицинский осмотр не пройден 100% всеми работниками . Личные медицинские книжки установленного образца отсутствуют у 6 сотрудников (Гладкова Н.П.- уборщик, Самко М.Н.-завхоз, Хмельницкая С.В.-уборщик, Перевалова Н.К.- уборщик, Юрченко В.В.-сторож, Теплухин К.А.-сторож) , что не соответствует требованиям п.п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Наличие отметки о ревакцинации против дифтерии, столбняка отсутствуют у Гавриленко А.А.- завуч по УВР, Тарасовой Н.Г.-педагог, Христиной Л.П.-педагог, что не соответствует требованиям п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»( Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 722/005 ОГДП от 24.10.14)

Работники общеобразовательного учреждения не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию - Тарасова Н.Г.-педагог. Кузнецова В.Н.-повар, что не соответствует требованиям п.11.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.13.9,п.13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Уборочного инвентаря для уборки помещений недостаточно, маркировка нечеткая,уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальную маркировку, что не соответствует требованиям п.12.11 . СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

При обеденном зале оборудовано 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной. воды , горячая вода

отсутствует, рядом с умывальниками не предусмотрены полотенца, что не соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»  
Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, не позволяющей проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»  
Столовая не обеспечена достаточным количеством столовой посуды, в наличии один комплект посуды на 80 посадочных мест, разделочного инвентаря в наличии один комплект, что не соответствует п.4.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Разделочные доски с механическими повреждениями, не позволяющими проводить обработку моющими средствами, что не соответствует требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Питьевой режим обучающихся организован на бутилированной и кипяченой воде. Кипяченая вода выставляется на пищеблоке, на отдельном столике, недостаточно чистой посуды, одноразовые стаканчики используются многократно, бутилированная вода установлена в кабинетах начальных классов, документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность отсутствуют, что не соответствует требованиям п.10.5, п. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

#### ПРЕДПИСЫВАЕТ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа №26»

устранить выявленные нарушения:

1. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудовать площадку с контейнерами, с водонепроницаемым твердым покрытием, с плотно закрывающейся крышкой  
срок исполнения: 20.08.2015
2. Подобрать ученическую мебель в соответствии с ростом детей.  
срок исполнения: 15.01.2015 ✓
3. В кабинете домоводства предусмотреть подводку горячей воды к раковине, приобрести 2 разделочных стола с гигиеническим покрытием  
срок исполнения: 20.08.2015
4. Туалеты для мальчиков и девочек оборудовать на каждом этаже  
срок исполнения: 20.08.2015
5. В туалетах к унитадам отремонтировать слив, унитазы оборудовать сидениями, в санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги  
срок исполнения: 15.01.2015 ✓
6. Довести уровни искусственной освещенности до санитарных норм  
срок исполнения: 20.08.2015 ✓
7. Исключить проведение сдвоенных уроков в среднем и старшем звене  
срок исполнения: 15.01.2015 ✓
8. Предусмотреть продолжительность перемен между уроками по 10-20-20-10-10 минут  
срок исполнения: 15.01.2015 ✓
9. В школе выполнить мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию грызунов и синантропных членистоногих.  
Провести ремонт отмоствок, крылец, пола в спортивном зале  
Для изготовления порогов и нижней части дверей запасного выхода столовой на высоту не менее 50 см предусмотреть материалы, устойчивые к повреждению грызунами  
Обеспечить герметизацию мест прохождения коммуникаций в стенах пищеблока (кухня,

моечная, туалет)

срок исполнения: 20.08.2015

Предоставить договор на проведение дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих

срок исполнения: 15.01.2015

10. Медицинский осмотр пройти всем работникам учреждения. Приобрести личные медицинские книжки установленного образца 6 сотрудникам (Гладкова Н.П.- уборщик, Самко М.Н.- завхоз, Хмельницкая С.В.- уборщик, Первалова Н.К.- уборщик, Юрченко В.В.- сторож, Теплухин К.А.- сторож)

срок исполнения: 15.01.2015

11. Предоставить отметки о ревакцинации против дифтерии, столбняка Гавриленко А.А.- завуч по УВР, Тарасовой Н.Г.- педагог, Хрестиной Л.П.- педагог

срок исполнения: 15.01.2015

12. Работникам общеобразовательного учреждения пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию - Тарасова Н.Г.- педагог, Кузнецова В.Н.- повар

срок исполнения: 15.01.2015

13. Обеспечить для уборки помещений достаточное количество уборочного инвентаря, обновить маркировку, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов отметить сигнальной маркировкой

срок исполнения: 15.01.2015

14. При обеденном зале к раковинам для мытья рук обеспечить подводку горячей вода, рядом с умывальниками предусмотреть полотенца

срок исполнения: 20.08.2015

15. Обеденный зал обеспечить столовой мебелью с покрытием, позволяющей проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

срок исполнения: 20.08.2015

16. Столовую обеспечить достаточным количеством столовой посуды, разделочного инвентаря

срок исполнения: 15.01.2015

17. Заменить разделочные доски с механическими повреждениями, не позволяющими проводить обработку моющими средствами

срок исполнения: 15.01.2015

18. При организации питьевого режима обеспечить достаточное количество посуды, при использовании бутилированной воды, установленной в кабинетах начальных классов, иметь документы, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность

срок исполнения 15.01.2015

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №26»**

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в срок до « 15.01.15, 20.08.2015 г. должностному лицу Кашиной Татьяне Владимировне — главному специалисту-эксперту Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, по адресу: г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, каб. 17

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт

  
подпись

Кашина Т.В.

(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_\_

получил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г. \_\_\_\_\_

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу: \_\_\_\_\_ х.

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.